





WALDM. ELLEFSEN AS

Besøksadresse: Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Postadresse: Boks 24
NO-1201 Oslo

Telefon: + 47 22 74 32 32
Telefaks: + 47 22 74 28 00
E-mail: we@we.no
Web: www.we.no
Bank: Den norske Bank
Kontonr.: 7050.05.18780
Org.nr.: NO 911 508 443 MVA



Katalog Lavtbrennende Leirer

Leirgods leirer	Terracotta
<p>R2505 Terracotta 25% chamotte 0-0,5 mm 1000 – 1200 C</p> <p>Pakning = 10 kg,</p> <p>Plastisk leire for bygging av små til middels store gjenstander</p>	<p>R2505 tidligere K125</p>  <p>1040°C 1100°C 1200°C</p>
<p>K133 Terracotta 25% chamotte 0,5-2 mm 1000 – 1200 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for bygging av store gjenstander</p>	<p>K133</p>  <p>1040°C 1150°C 1250°C</p>
<p>K142 Terracotta Uten chamotte 1000 – 1150 C Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander. Leveres også i pulver</p>	<p>K142 og som pulverleire SVM1</p>  <p>1040°C 1100°C 1150°C</p>
<p>P1321 Terracotta 15% chamotte 0-0,2 mm 1020 – 1160 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	<p>P1321</p> 
<p>P1331 Terracotta Uten chamotte 1020 – 1140 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	<p>P1331</p> 

Leirgods leirer	Fargede		
<p>K127 Brunsort 25% chamotte 0-0,5 mm 1000 – 1140 C</p> <p>Pakning = 10 kg,</p> <p>Plastisk leire for bygging av små til middels store gjenstander</p>	K127		
<p>K134 Brunsort 25% chamotte 0,5-2 mm 1000 – 1200 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for bygging av store gjenstander</p>	K134		
<p>K144 Brunsort Uten chamotte 1000 – 1150 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	K144		
<p>S2502 Brunsort 25% chamotte 0-0,2 mm 1000 – 1140 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	S2502 tidligere K114		
<p>P1341 Buff skoleleire Uten chamotte 1020 – 1140 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	P1341		



1040°C



1100°C



1150°C



1040°C



1100°C



1200°C



1040°C



1100°C



1150°C



1040°C



1100°C



1150°C



Leirgods leirer**Hvitbrennende****K112**

K112 Hvit
25% chamotte 0-0,2 mm
1000 – 1280 C

Pakning = 10 kg,

Plastisk leire for dreining og bygging av små til middels store gjenstander



1040°C



1200°C



1280°C

K123

K123 Hvit
25% chamotte 0 - 0,5 mm
1000 – 1200 C

Pakning = 10 kg

Plastisk leire for bygging av store gjenstander



1060°C



1140°C



1250°C

K140 og som pulverleire WB30PM

K140 Hvit
Uten chamotte
1000 – 1150 C

Pakning = 10 kg

Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander



1000°C



1060°C



1140°C

P1521

P1521 Hvit
Uten chamotte
1020 – 1160 C

Pakning = 10 kg

Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander

