



WALDM. ELLEFSEN AS

Besøksadresse: Rosenholmveien 4B
1252 Oslo
Postadresse: Boks 24
NO-1201 Oslo

Telefon: + 47 22 74 32 32
Telefaks: + 47 22 74 28 00
E-mail: we@we.no
Web: www.we.no
Bank: Den norske Bank
Kontonr.: 7050.05.18780
Org.nr.: NO 911 508 443 MVA



Steingods leirer

K
a
t
t
a
l
g
g
e

Steingods leirer	Hvitbrennende		
<p>K118 Hvit 20% chamotte 0-0,2 mm 1000 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg,</p> <p>Plastisk leire for dreining og bygging av små til middels store gjenstander</p>	K118		
<p>K129 Hvit 30% chamotte 0 - 0,5 mm 1000 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for relieff og bygging av store gjenstander</p>	K129		
<p>K148 Hvit Uten chamotte 1000 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg WE841 i pall a 600 Kg Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	K148 og som pulver 01766		
<p>WB1795 Hvit 40% 0 – 2 mm chamotte 1000 – 1300 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for bygging av store gjenstander</p>	WB1795		
<p>WB4048 Snøhvit Uten chamotte 1000 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	WB4048 og som pulver WB4107		



1040°C



1200°C



1280°C



1040°C



1100°C



1200°C



1040°C



1200°C



1280°C



1040°C



1200°C



1280°C



1060°C



1140°C



1250°C

Steingods leirer	Hvitbrennende
<p>1106 White St. Thomas 20% chamotte 0-0,35 mm 1160 – 1300 C</p> <p>Pakning = 12,5 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining og bygging av små til middels store gjenstander</p>	<p>1106</p> 
<p>1145 White Stoneware Uten chamotte 1200 – 1300 C</p> <p>Pakning = 12,5 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	<p>1145</p> 
CL208 finnes også i pulverleire	
<p>CL208 Hvit Uten chamotte 1000 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg Støpeleire i 25 kg sekker</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	
<p>P1480 Hvit 20% 0,2 - 0,5 mm chamotte 1000 – 1300 C</p> <p>Pakning = 12,5 kg</p> <p>Plastisk leire for bygging av store gjenstander også godt egnet for Raku</p>	<p>P1480</p> 
<p>WM2502 Hvit 25% chamotte 0-0,2 mm 1000 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	<p>WM2502</p> 

Steingods leirer	Fargede
<p>1109 Flecked Stoneware 11% chamotte 0-0,2 mm 1160 – 1300 C</p> <p>Pakning = 12,5 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining og bygging av små til middels store gjenstander</p>	<p>1109</p> 
<p>1114 Craft Crank 40% chamotte 0,375 mm 1000 – 1300 C</p> <p>Pakning = 12,5 kg</p> <p>Meget plastisk leire godt egnet for bygging av store gjenstander. Veldig stabil</p>	<p>1114</p> 
<p>3140 Keuper Sanded Red 8% chamotte 0,3 mm 1000 – 1250 C</p> <p>Pakning = 12,5 kg</p> <p>Plastisk leire for fliser, relieff og bygging</p>	<p>3140</p> 
<p>P1361 Gråbeige 40% 0 – 0,2 mm chamotte 1060 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for pølseteknikk og bygging av store gjenstander</p>	<p>P1361</p> 
<p>P1551 Grå med spetter 25% chamotte 0-0,2 mm 1140 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	<p>P1551</p> 

Steingods leirer	Fargede
<p>WE1565 Gyllenbrun 40% chamotte 0-0,5 mm WE1566 Gyllenbrun 40% chamotte 0-1,5 mm</p> <p>1000 – 1300 C Pakning = 12,5 kg</p> <p>Plastisk leirer for bygging av små og store gjenstander</p>	<p>WE1565 – WE1566</p> 
<p>WE1567 Sortbrennende fin 40% chamotte 0-0,5 mm WE1571 Sortbrennende grov 40% chamotte 1-3 mm Intensiv sort på 1200C – Over 1220 kan ekstreme former deformerer</p> <p>1000 – 1260 C Pakning = 12,5 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	<p>WE1567 – WE1571</p> 
<p>WMSxxxxGG Chamotte i 0,2-0,5-2 mm 1000 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	<p>WMS2002GG-WMS2005GG-WMS3020GG</p> 
<p>R4015 Rød-brun 40% 0 – 2 mm chamotte 1000 – 1260 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for bygging av store gjenstander</p>	<p>R4015</p> 
<p>Blue 4005 25% chamotte 0-0,2 mm 1000 – 1280 C</p> <p>Pakning = 10 kg</p> <p>Plastisk leire for dreining eller bygging av små gjenstander</p>	<p>Blue 4005</p> 